


UEMME

B4

Benna multifunzione 4x1
4x1 multifunction bucket

La benna multifunzione 4 in 1 di U.Emme è **indicata per eseguire gran parte dei lavori necessari in cantiere**: il carico, il trasporto e lo scarico di materiali vari, operazioni di livellamento, scavo e rinterro, afferrare oggetti pesanti da spostare in cantiere e molto altro. La parte anteriore della benna si apre e si chiude grazie a **2 cilindri idraulici a doppio effetto** e mantiene la posizione grazie ad una **valvola di blocco**, installata di serie sulla benna, che chiude il circuito idraulico. Può essere corredata di denti imbullonati con protezione amovibile, oppure di sottolama reversibile in acciaio bonificato per limitare l'usura della benna. Viene fornita di serie con tubi flessibili ed innesti rapidi per l'alimentazione del circuito idraulico e di attacco universale. La benna 4 in 1 è un attrezzo universalmente apprezzato per la sua versatilità in quanto rende l'operatività sul cantiere più **veloce e semplice**. Queste caratteristiche unite alla cura dei dettagli e all'equipaggiamento di prim'ordine utilizzato nella sua fabbricazione, rendono la Benna 4 in 1 di U.Emme uno strumento indispensabile di eccellente qualità.

The multifunction bucket 4 in 1 U.Emme is suitable to perform most of the work needed in the yard: loading, transporting and unloading of different materials, leveling, excavating and backfilling operations, grasping heavy objects to be moved in the yard and much more. The front bucket closes and opens thanks to 2 double effect hydraulic cylinders and keeps the position through a blocking valve, standard installed on the bucket, which closes the hydraulic circuit. It can be equipped with bolted teeth with removable protection, or with reversible underblade in hardened steel avoiding wear of the bucket. The series is supplied with flexible hoses, quick couplings and universal linkage kit. The bucket 4 in 1 is a tool worldwide appreciated for its versatility as it makes faster and easier operations in site. These features combined with the attention to detail and its first rate equipment used in the structure, make the bucket 4 in 1 U.Emme a necessary tool of excellent quality.



B4



Valvola di blocco installata di serie
Standard equipped with blocking valve



Dispositivo di bloccaggio mordente
Grip blocking device



2 cilindri idraulici a doppio effetto
2 double effect hydraulic cylinders

| MODELLI <i>MODELS</i> | B4 1400 | B4 1550 | B4 1730 | B4 1880 | B4 2030 | B4 2300 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Larghezza totale (mm.) <i>Total width (mm.)</i> | 1400 | 1550 | 1730 | 1880 | 2030 | 2300 |
| Profondità (mm.) <i>Depth (mm.)</i> | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Altezza (mm.) <i>Height (mm.)</i> | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Apertura massima (mm.) <i>Maximum opening (mm.)</i> | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Capacità benna (m ³) <i>Bucket capacity (m³)</i> | 0,332 | 0,367 | 0,412 | 0,449 | 0,599 | 0,680 |
| Peso (kg.) <i>Weight (Kg.)</i> | 330 | 350 | 400 | 440 | 510 | 560 |
| Pressione minima - massima (bar) <i>Minimum - maximum pressure (bar)</i> | 150 - 200 | 150 - 200 | 150 - 200 | 150 - 200 | 150 - 200 | 150 - 200 |
| Denti (nr.) <i>Teeth (nr.)</i> | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |

ACCESSORI *OPTIONS*



Denti imbullonati e protezione amovibile per i denti

Bolted teeth and removable protection for teeth



Sottolama imbullonato a doppio smusso in acciaio antiusura

Bolted double cut underblade in antiwear steel




Kit innesti rapidi da 3/4" S.F.

3/4" S.F. quick couplers kit



U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines



Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

U.EMME s.r.l.
 Via dell'Artigianato 19
 47015 Modigliana (FC)
 Tel. +39 0546 941725
 Fax +39 0546 940050
 info@uemme.com



www.uemme.com